

# DSM 5 için Erişkin DEHB Öz Bildirim Tarama Ölçeği (ASRS-5)

© New York University and President and Fellows of Harvard College

## *from Composite International Diagnostic Interview for DSM-5 (CIDI-5.0)*

© President and Fellows of Harvard College

**Eylül 2017**

Please cite the article below, when using this scale:

Ustun, B., Adler, L.A., Rudin, C., Faraone, S.V., Spencer, T.J., Berglund, P., Gruber, M.J., Kessler, R.C. (2017). The World Health Organization Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Self-Report Screening Scale for DSM-5. *JAMA Psychiatry*, 74(5), 520-526.



## ADHD-ASRS v1.1

Erişkin DEHB Öz Bildirim Ölçeği (ASRS v1.1) ve puanlama sistemi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Erişkin DEHB Çalışma Grubu işbirliğiyle, sağlık çalışanlarına hastalarında erişkin DEHB taraması yapmalarında yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Bu tarama sonucunda elde edilen görüşler daha ileri klinik görüşme ihtiyacını ortaya çıkarabilir. ASRS v1.1'deki sorular DSM-IV ölçütlerine uygun olarak oluşturulmuştur ve erişkinlerdeki DEHB belirtilerinin görünümüne yönelik sorulardır. Anketin içeriği aynı zamanda DSM-IV'ün belirtiler, bozukluklar ve hikayeye doğru bir tanı için verdiği önemi de yansıtır. ADHD-ASRS v1.1 hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://hcp.med.harvard.edu/ncs/asrs.php>

### Tarama ölçeğinde DSM 5 versiyonuna göre yapılan güncellemeler

Yukarıdaki güncellemeler Ustun ve ark. (2017) ASRS tarama ölçeğinin DSM 5 versiyonunu geliştirme çalışması temel alınarak yapılmıştır (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28384801>).

Puanlama için iki seçeneğiniz bulunmaktadır. İlki, basit puanlamayı kullanarak (her maddeyi 0-4 aralığında puanlayarak herkes için 0-24 aralığında bir puan belirleyip) elde ettiğiniz "0-24 sürekli puanı", klinik bir eşik olmadan, bir öngörücü olarak kullanmaktır. Bunun için izin başvurusunda bulunmanıza gerek yoktur. Bu yöntem, diğer tarama ölçeklerinde de çoğunlukla kullanılan bir yaklaşımdır.

Dilerseniz 18 maddelik DSM belirti listesi elde etmek için bunu ASRS v1.1 Belirti Tarama Listesi ile birleştirerek kullanabilirsiniz.

([https://med.nyu.edu/psych/sites/default/files/psych/psych\\_adhd\\_checklist\\_0.pdf](https://med.nyu.edu/psych/sites/default/files/psych/psych_adhd_checklist_0.pdf)).

İkinci seçeneğiniz ise, NYU'daki Lenard Adler (Lenard.Adler@nyumc.org) ile iletişime geçerek DSM-5 sürümü için tescilli puanlama talimatlarını kullanma iznini elde ederek, yeni maddeler için yukarıdaki Tabloda yer alanlara benzer sonuçlar elde etmektir. Böylece, özet skorlardan tanıya gitmek için Ustun ve ark.'nın 2017 makalesinde yer alan Tablo 2'deki sonuçları kullanabilirsiniz. Kullanım planınız, akademik amaçlar ise ve endüstri sponsorluğunda yapılan bir araştırmanın parçası değilse, ölçeğin kullanımı için herhangi bir ücret alınmayacak olup, puanlama talimatlarının size gönderilmesinden önce, kurumunuzun bir kullanım sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Bu kurumlar arası anlaşma oldukça standarttır. Tarama anketinin ticari amaçla kullanımı için Dr. Adler ile irtibata geçerek bir lisans oluşturması gerekmektedir.

### Acknowledgments

Translation of this document was carried out by Herdem Aslan Genç, MD, Erzincan University Hospital, Erzincan, Turkey; Gresa Çarkaxhiu Bulut, MD, Neşe Yorguner Küpeli, MD and Prof. Dr. Yanki Yazgan, MD, Marmara University, Istanbul, Turkey; Serkut Bulut, MD, Sakarya University, Adapazarı, Turkey.