

E2. Οι τελευταίες έξι ερωτήσεις διερευνούν τα συναισθήματα που ίσως έχουν προκληθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών. Συνοψίζοντας, τα συναισθήματα αυτά εμφανίζονται συχνότερα τις τελευταίες 30 ημέρες από ό,τι συνήθως, περίπου το ίδιο, ή λιγότερο συχνά ;

(Εάν δεν έχετε βιώσει κάποιο από αυτά τα συναισθήματα ,κυκλώστε την απάντηση με τον αριθμό “4”)

Πιο συχνά από το σύννηθες			Στην ίδια ένταση με το σύννηθες	Σπανιότερα από το σύννηθες		
Πολύ	Μέτρια	Σπάνια		Σπάνια	Μέτρια	Πολύ
1	2	3	4	5	6	7

Οι ακόλουθες ερωτήσεις σχετίζονται με το πως αυτά τα συναισθήματα ίσως σας έχουν επηρεάσει τις τελευταίες 30 ημέρες. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε τις ερωτήσεις εάν απαντήσετε “Ποτέ” σε όλες από τις έξι ερωτήσεις σχετικά με τα συναισθήματα σας.

E3. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών, πόσες από τις 30 ημέρες αισθανθήκατε εντελώς ανεπαρκής να εργαστείτε ή να ολοκληρώσετε τις καθημερινές σας δραστηριότητες εξαιτίας αυτών των συναισθημάτων ;

_____ (Αριθμός ημερών)

E4. Εξαιρώντας τις ημέρες που αναφέρατε στην απάντηση της ερώτησης 3,πόσες ημέρες από τις τελευταίες 30 μπορούσατε να πραγματοποιήσετε τα μισά ή λιγότερα από αυτά που συνήθως είστε ικανός να εκπληρώσετε εξαιτίας αυτών των συναισθημάτων ;

_____ (Αριθμός ημερών)

E5. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών , πόσες φορές επισκεφτήκατε κάποιον γιατρό ή άλλον επαγγελματία υγείας εξαιτίας αυτών των συναισθημάτων;

_____ (Αριθμός επισκέψεων)

	Πάντα	Συχνά	Μερικές φορές	Σπάνια	Καθόλου
	1	2	3	4	5
E6. Κατά την διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών , πόσο συχνά προβλήματα σωματικής υγείας υπήρξαν η κύρια αιτία αυτών των συναισθημάτων ;					

Σας ευχαριστούμε για την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου.

© Ronald C. Kessler, PhD. [2021]

All rights reserved. Based on the Composite International Diagnostic Interview © 2001 Ronald C. Kessler, PhD. All rights reserved. Used with permission. Requests for permission to reproduce or translate should be addressed to Professor Ronald Kessler, PhD, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, (email: ronkadm@hcp.med.harvard.edu).

Acknowledgements

Translation of this document was performed on behalf of the Composite International Diagnostic Interview Advisory Committee by Dr Maria THEODORATOU, Clinical Psychologist, Lecturer, Hellenic Open University, Patras; Christina Sereti, Physician, MSc, Blood Service Department, Thriasio General Hospital of Elefsis, Attica; Nikoletta Theodoropoulos, Social Worker, University of Patras; Konstantina Stavropoulou, Social Worker, University of Patras; Niki Bari, Social Worker, University of Patras; Evangelia Kokkali, Social Worker, University of Patras; Ignatia Farmakopoulou, Assistant Professor of Social Work, University of Patras.