


Q2. Las últimas diez preguntas fueron acerca de sentimientos que pudieron haber ocurrido en los últimos 30 días. Tomando todos en cuenta, ¿estos sentimientos fueron más frecuentes en estos 30 días comparado con lo que es usual para usted, casi igual de frecuentes, o fueron menos frecuentes de lo usual? (Si nunca ha tenido alguno de estos sentimientos, encierre con un círculo la opción “4”).


Menos frecuente que lo usual



Casi lo Mismo de lo usual

4

Mas frecuente de lo usual



N

Las siguientes preguntas son acerca de cómo estos sentimientos le han afectado en los últimos 30 días. No necesita contestar estas preguntas si contestó “Nunca” a todas las diez preguntas anteriores sobre sus sentimientos.

Q3. En los últimos 30 días, ¿cuántos días fue totalmente incapaz de trabajar o llevar a cabo sus actividades normales debido a estos sentimientos?

_____ (Número de días)

Q4. Sin contar los días que reportó en Q3, ¿cuantos de los los últimos 30 días pudo hacer solamente la mitad o menos de lo que normalmente puede hacer, debido a estos sentimientos?

_____ (Número de días)

Q5. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces consultó usted a un médico u otro profesional de la salud debido a estos sentimientos

_____ (Número de veces)

Nunca	Casi Nunca	Algunas veces	La mayor parte del tiempo	Todo el tiempo
1	2	3	4	5

Q6. En los últimos 30 días, ¿con que frecuencia los problemas de salud física fueron la causa principal de estos sentimientos?

Muchas gracias por llenar completar este cuestionario.

© Ronald C. Kessler, PhD. 2005

All rights reserved. Based on the Composite International Diagnostic Interview © 2001 Ronald C. Kessler, PhD. All rights reserved. Used with permission. Requests for permission to reproduce or translate should be addressed to Professor Ronald Kessler, PhD, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School, (email: ronkadm@hcp.med.harvard.edu).